

# Serbatoi sotto pressione Certificati TUV e CE.

**MARCHESI**

di Marchesi Marco Felice

MARKET TECHNOLOGY SERVICES



Serbatoio 2 Lt. con apertura totale, regolazione pressione prodotto.

- 2B33200 AT-2-E.

Serbatoio completamente in acciaio inox, bocca riempimento tipo passamano, chiusura autoclave, regolazione pressione prodotto, omologato CE.

- MM40192 Serbatoio sottopressione 9 Lt. Inox.
- MM40193 Serbatoio sottopressione 18 Lt. Inox.



Serbatoio completamente in acciaio inox, bocca riempimento tipo passamano, chiusura autoclave, regolazione pressione prodotto e regolazione pressione all'utilizzo tramite doppio riduttore, omologato CE.

- MM40192/2 Serbatoio sottopressione 9 Lt. Inox.
- MM40193/2 Serbatoio sottopressione 18 Lt. Inox.



\* Tutti i serbatoi, utilizzati con fluidi compatibili, possono essere dotati di sensore di livello (ad eccezione dell'AT-2-E).

L'azienda si riserva di apportare modifiche, ritenute opportune, senza darne preavviso.

## Serbatoi sotto pressione Certificati TUV e CE.



Serbatoi inox 2 - 5 Lt. con apertura totale, regolazione pressione prodotto.

- 2B33000 AT-2-ESS.
- 2B33004 AT-5-ESS.
- 2B33002 AT-2-ASS Agitatore pneumatico.
- 2B33006 AT-5-ASS Agitatore pneumatico.

Serbatoi inox 10 - 20 - 40 Lt. con apertura totale, regolazione pressione prodotto.

- 2B33008 AT-10-ESS.
- 2B33014 AT-20-ESS.
- 2B33020 AT-40-ESS.



Serbatoi inox 10 - 20 - 40 Lt. con apertura totale, regolazione pressione prodotto e agitatore manuale.

- 2B33009 AT-10-MSS Agitatore manuale.
- 2B33015 AT-20-MSS Agitatore manuale.
- 2B33021 AT-50-MSS Agitatore manuale.

Serbatoi inox 10 - 20 - 40 Lt. con apertura totale, regolazione pressione prodotto e agitatore automatico.

- 2B33010 AT-10-ASS Agitatore pneumatico.
- 2B33016 AT-20-ASS Agitatore pneumatico.
- 2B33022 AT-40-ASS Agitatore pneumatico.



\* Tutti i serbatoi, utilizzati con fluidi compatibili, possono essere dotati di sensore di livello.

# Serbatoi sotto pressione Certificati TUV e CE.

**MARCHESI**

di Marchesi Marco Felice

MARKET TECHNOLOGY SERVICES



Serbatoio 10 Lt. completamente teflonato, con apertura totale, regolazione pressione prodotto in versione economica.

- 2B33518 AT-10-D.

Serbatoi 10 - 20 - 40 - 60 - 80 Lt. completamente teflonati, con apertura totale, regolazione pressione prodotto, secchia interna in inox e ruote.

- 2B33510 AT-10-E.
- 2B33700 AT-20-E.
- 2B33400 AT-40-E.
- 2B33620 AT-60-E.
- 2B33820 AT-80-E.



Serbatoi 10 - 20 - 40 - 60 - 80 Lt. completamente teflonati, con apertura totale, regolazione pressione prodotto, secchia interna in inox, ruote e agitatore manuale.

- 2B33520 AT-10-M Agitatore manuale.
- 2B33720 AT-20-M Agitatore manuale.
- 2B33420 AT-40-M Agitatore manuale.
- 2B33600 AT-60-M Agitatore manuale.
- 2B33800 AT-80-M Agitatore manuale.



\* Tutti i serbatoi, utilizzati con fluidi compatibili, possono essere dotati di sensore di livello.

L'azienda si riserva di apportare modifiche, ritenute opportune, senza darne preavviso.

## Serbatoi sotto pressione Certificati TUV e CE.



Serbatoi 10 - 20 - 40 - 60 - 80 Lt. completamente teflonati, con apertura totale, regolazione pressione prodotto, secchia interna in inox, ruote e agitatore pneumatico.

- 2B33500 AT-10-A Agitatore pneumatico.
- 2B33710 AT-20-A Agitatore pneumatico.
- 2B33410 AT-40-A Agitatore pneumatico.
- 2B33610 AT-60-A Agitatore pneumatico.
- 2B33810 AT-80-A Agitatore pneumatico.

Serbatoi 10 - 20 - 40 - 60 Lt. completamente teflonati, con apertura totale, regolazione pressione prodotto, secchia interna in inox, ruote e uscita prodotto inferiore.

- 2B33511 AT-10-E FG Uscita inferiore.
- 2B33701 AT-20-E FG Uscita inferiore.
- 2B33401 AT-40-E FG Uscita inferiore.
- 2B33621 AT-60-E FG Uscita inferiore.



\* Tutti i serbatoi, utilizzati con fluidi compatibili, possono essere dotati di sensore di livello.